

LEGENDA :

- Ściany, słupy i ławy fundamentowe istniejące
- Wyburzenia ścian konstrukcyjnych, stropów, posadzek
- Ściany, słupy i ławy fundamentowe projektowane żelbetowe
- Ściany projektowane z cegły SILKA M 18cm, 15cm, 12 cm na zaprawie cementowej. Ściany dźwigów i klatki SILKA pełna.
- Ściany projektowane wewn. z płyt głębowo - włóknowych Nida twarda na stelażu stalowym 8cm, 12cm
- Ścianki boksów typu DEKO pełnie do wys. 115cm,powyżej szklona szkłem bezpiecznym
- Ściany działowe HPL między prysznicami i kabinami WC pokryte laminatem
- Ściany chłodnia - wg projektu technologii kuchni

UWAGI:
1.Drzwiczki rewizyjne do instalacji na wysokości zaworów odcinających.
2.Ścianę, na której zamocowano umywalki należy zabezpieczyć tzw. "farfuchem" wykonanym z płytek ceramicznych.
3.Wysokość sufitów podwieszonych podana od posadzki danej kondygnacji .
4.Szafki gazów medycznych o wym. 45x45cm Spód szafki 130cm od posadzki.
5.Obudowy szachtów instalacyjnych z płyt formacell jednostronnie na ruszcie stalowym lub cegła silka gr.8cm.
6. Rodzaj, wymiary i ułożenie warstw dachowych i posadzkowych wg opisu.
7. Dźwig szpitalny elektryczny, linowy, bezmaszynowni. Bez maszynowni, napęd umieszczony w szybie np. Krakdźwig MRLG3V1600AA.
8. Dźwig małe towarowe w kuchni , elektryczny np. BKG 300.
9.Na wysadek pożaru dźwig osobowy zjeżdża na poziom niskiego parteru ,
10.Odwodnienie liniowe zew. wg projektu wodkan ,
11. Przewody wentylacyjne układać na "styk" maksymalnie podwyższając wysokość pomieszczeń, w miarę możliwości podwyższać sufity podwieszone.
12. Otwory w stropach pod inst. c.o i wod-kan rozpatrywać razem z proj.branżowymi oraz rozmieszczeniem płyt w stropie, rygli.

P1 podłoga na gruncie w pomieszczeniach użytkowych i korytarzach
P2 podłoga na gruncie w pomieszczeniach "mokrych"
P3 podłoga na gruncie w pomieszczeniach technicznych
P4 podłoga na wyższym parterze w pomieszczeniach użytkowych i korytarzach
P5 podłoga na wyższym parterze w pomieszczeniach "mokrych"
P6 stropodach nad częścią istniejącą do remontu
P7 stropodach nad częścią nową
S1 ściana zewnętrzna do 50cm poniżej poziomu terenu
S2 ściana zewnętrzna powyżej poziomu terenu
S3 ściana zewnętrzna wysoki parter

JANUSZ WYŹNIKIEWICZ
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
90-562 Łódź, ul. Lipowa 11 tel./fax 639-50-36

Obiekt: SPZZOZ w PŁONSKU ul.Sienkiewicza 7
BUDYNEK E - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
ODDZIAŁ REHABILITACJI I REUMATOLOGII
KUCHNIA SZPITALNA

Stadium: PW

Przedmiot rysunku: PRZEKRÓJ A-A
ODDZIAŁ REHABILITACJI I REUMATOLOGII

Branża: arch.

autor :

Data oprac.: październik 2011

nr rys. 5

Skala: 1 : 50

mgr inż. arch. J. Wyźnikiewicz
upr. nr 221/61 art. 361 P.B.