



SPZZOZ w PŁOŃSKU

LEGENDA :

	Ściany, słupy i ławy fundamentowe istniejące
	Wyburzenia ścian konstrukcyjnych, stropów, posadzek
	Ściany, słupy i ławy fundamentowe projektowane żelbetowe
	Ściany projektowane z cegły SILKA M 18cm, 15cm, 12 cm na zaprawie cementowej. Ściany dźwigów i klatki SILKA pełna.
	Ściany projektowane wewn. z płyt gipsowo - włóknowych Nida twarda na stelażu stalowym 8cm, 12cm
	Ścianki boksów typu DEKO pełne do wys. 115cm, powyżej szklona szkłem bezpiecznym
	Ściany działowe HPL między prysznicami i kabinami WC pokryte laminatem
	Ściany chłodnia - wg projektu technologii kuchni

UWAGI:
1. Drzwi i okna do instalacji - na wysokości zaworów odcinających.
2. Ściany, na której zamocowano umywalki należy zabezpieczyć tzw. "tartuchem" wykonanym z płytek ceramicznych.
3. Wysokość sufitów podwieszanych podana od posadzki danej kondygnacji.
4. Szafki gazów medycznych o wym. 45x45cm Spód szafki 130cm od posadzki.
5. Obudowy szachtów instalacyjnych z płyt fermacell jednostronnie na ruszcie stalowym lub cegła silka gr.8cm.
6. Rodzaj, wymiary i ułożenie warstw dachowych i posadzkowych wg opisu.
7. Dźwig szpitalny elektryczny, linowy, bezreduktorowy. Bez maszynowni, napęd umieszczony w szybie np. Krakdźwig MRLG3V/1600AA.
8. Dźwigi małe towarowe w kuchni, elektryczny np. BKG 300.
9. Na wypadek pożaru dźwig osobowy zjeżdża na poziom niskiego parteru.
10. Odwodnienie liniowe zew. wg projektu wodkan.
11. Przewody wentylacyjne układać na "styku" maksymalnie podwyższając wysokość pomieszczeń, w miarę możliwości podwyższać sufity podwieszone.
12. Otwory w stropach pod inst. c.o i wod-kan rozpatrywać razem z proj. branżowymi oraz rozmieszczeniem płyt w stropie, rygli.

P1 podłoga na gruncie w pomieszczeniach użytkowych i korytarzach
P2 podłoga na gruncie w pomieszczeniach "mokrych"
P3 podłoga na gruncie w pomieszczeniach technicznych
P4 podłoga na wysokim parterze w pomieszczeniach użytkowych i korytarzach
P5 stropodach nad częścią istniejącą do remontu
P6 stropodach nad częścią istniejącą do remontu
P7 stropodach nad częścią nową
S1 ściana zewnętrzna do 50cm poniżej poziomu terenu
S2 ściana zewnętrzna powyżej poziomu terenu
S3 ściana zewnętrzna wysoki parter

 JANUSZ WYŹNIKIEWICZ PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel./fax 639-50-36		
Objekt:	SPZZOZ w PŁOŃSKU ul. Sienkiewicza 7 BUDYNEK E - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ODDZIAŁ REHABILITACJI I REUMATOLOGII KUCHNIA SZPITALNA	Stadium: PW
Przedmiot rysunku:	PRZEKRÓJ C-C ODDZIAŁ REHABILITACJI I REUMATOLOGII	Bronza: arch.
autor :		Data oprac.: październik 2011 nr rys. 8
mgr inż. arch. J. Wyżnikiewicz upr. nr 221/61 art. 361 P.B.		Skala: 1 : 50