

LEGENDA:

Hygiene Meditec A	sufit podwieszany rozbierny 120x60cm higieniczny (oddziały łózkowe, halle). np. Ecophone Hygiene Meditec A. Kolor biały. Listwy konstr. białe
Hygiene Meditec A	sufit podwieszany rozbierny 60x60cm higieniczny (oddziały łózkowe, halle). np. Ecophone Hygiene Meditec A. Kolor biały. Listwy konstr. białe
Ecophone ADVANCE A	sufit podwieszany rozbierny 60x60cm w wydaniu higienicznym odporny na czyszczenie środkami chemicznymi. (sala pooperacyjna, zabiegowe) Ecophon Hygiene Advance A Kolor biały. Listwy konstr. białe.
	linia obniżenia sufitu podwieszonego
Hs=2.70m	sufit podwieszany nierozbierny z płyt GK gładki
	sufit podwieszany nierozbierny z płyt GK wodoodporny (sanitariat, wc)
	Wycieszenie stropu (wentylatornia, magazyn): - 5cm wełny mineralnej - płyta gips-kart. na ruszcie stalowym
	Pomieszczenie bez sufitu podwieszanego tynk + malowanie
	Nawiewnik w suficie podwieszonym, skoordynować z projektem wentylacji
	Wywiewnik w suficie podwieszonym, skoordynować z projektem wentylacji
	Oprawy oświetleniowe, skoordynować z projektem elektrycznym.
	Zawieszce sufitowe kolumn w sali operacyjnej

UWAGI:
1. Oświetlenie, skoordynować z projektem elektrycznym. Projekt sufitów pod względem rozmieszczenia oświetlenia jest nadrzędny do proj. elektrycznego.
2. Należy podnieść sufit podwieszony na większą wys., jeśli wynika to z koordynacji branż w budowie, a w projekcie podana jest mniejsza wysokość.
3. Kolorystyka sufitów: biały
4. Zabudowę sufitów, szczególnie obniżenia - budowy wentylacji w sali kinezyterapii, hydroterapii skoordynować z inżynierem i projektowanym dekodologiem. W razie potrzeby poszerzyć budowę.

JANUSZ WYŻNIKIEWICZ

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel./fax 639-50-36

Obiekt:	SPZZOZ w PŁONSKU 09-100 PŁONSK ul. Sienkiewicza 7	Stadium:	AW
Przedmiot rysunku:	RZUT SUFITU - WYSOKI PARTER	Branża:	arch.
autor :		Data oprac.:	październik 2011
		nr rys.	W4
		Skala:	1 : 100

mgr inż. arch. J. Wyżnikiewicz
opr. nr 221/61 art. 361 P.B.