



**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku**

ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk woj. mazowieckie
NIP 567-15-32-011 Regon 000308703 Tel. (0 23) 661 34 00 - centrala;
(023) 662 39 89 - sekretariat
Fax. (0 23) 662 32 14
e-mail: przetargi@szpitalplonsk.pl



ISO 9001:2008

FZP.261.17.2020

Płońsk, dn. 17.07.2020 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 I ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2

(zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego)

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pościeli, odzieży operacyjnej i obłożeń jednorazowych

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku na podstawie art. 38 ust. 2 i art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od Wykonawców:

Pytanie nr 1

dotyczy Zadanie nr 6 i 7

Mając na uwadze poniższe wyjaśnienia, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający odstępuje od wymogu dotyczącego palności obłożenia

Zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej Dyrektywą Medyczną EEC 93/42, wymagania dotyczące między innymi obłożeń chirurgicznych określa najnowsza wersja normy EN 13795+A1:2013. Norma ta dotyczy następujących wyrobów medycznych: „*Obłożenia chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne i odzież dla bloków operacyjnych, stosowane jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia - Wymagania ogólne dotyczące wytwórców, przetwórców i wyrobów, metod badań, wymagań użytkowych i poziomów wymagań*” W żadnym z zapisów tej normy nie ma wymienionego badania palności materiałów, z którego wykonane są obłożenia.

Badania oraz certyfikat potwierdzający klasę palności jest wymagany przez prawo m.in. w przypadku materiałów budowlanych i elementów budynków, natomiast normy europejskie nie wymagają w/w certyfikatu dla obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży na blok operacyjny. Certyfikat taki jest wydawany przez NFPA (narodowy Związek Ochrony Przeciwpowodziarowej) w Stanach Zjednoczonych i odnosi się do standardu NFPA 702, który obowiązuje w Stanach Zjednoczonych i określa klasę palności od 0-4, które w żadnym przypadku nie odnoszą się do norm europejskich.

Ponadto pragniemy nadmienić, iż metoda badawcza (norma) CPSC 16 CFR Part 1610 „Standard for the Flammability of Clothing Textiles” - jest to metoda badawcza wprowadzona przez „United States Consumer Product Safety Commission” (Amerykańską Komisję ds. bezpieczeństwa produktów Konsumenckich) dla oceny palności tekstyliów i wyrobów włókienniczych do wyrobu odzieży.

Celem normy jest ograniczenie niebezpieczeństwa obrażeń i utraty życia poprzez zapewnienie, na szczeblu krajowym (czyli Stanów Zjednoczonych), standardowych metod testowania i oceny palności tekstyliów i wyrobów włókienniczych do użytku odzieżowego, tym samym zabraniając stosowania niebezpiecznie łatwopalnych tekstyliów odzieżowych.

Istotnym pozostaje również fakt, że wyżej opisana metoda badawcza (norma) nie jest zharmonizowana z Dyrektywą Medyczną EEC 93/42, a co za tym idzie wymaganie wykonania badania wyrobu medycznego na podstawie nie zharmonizowanej z Dyrektywą normy lub norm, jest wymaganiem bezzasadnym.

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający odstępuje od wymogu dotyczącego palności obłożenia.

Pytanie nr 2

dotyczy Zadanie nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 6 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

Sterylny zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych skład zestawu:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm z folii PE 60µm ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stół Mayo 79x145 cm z mocnej folii PE ze wzmocnieniem składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki
- 2 x serwety boczne 75 x 90 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku
- 1 x serweta dolna 180x180 cm, przylepna
- 1 x serwetę górną 150 x 240 cm, przylepna
- 1 x taśma lepna 9 x 50 cm
- 2 x ręcznik chłonny 30,5x34cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane chłonnego laminatu 2-warstwowego o gramaturze 60 g/m², odpornego na przenikanie płynów 165 cm H₂O. Materiał odporny na rozerwanie na mokro/sucho (168 kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia $\leq 1,9 \log_{10}$). Trzycentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmą lepnią ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie, klej hipoalergiczny.. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w opakowanie folia-Tyvec, posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę marki, w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w dyspenser kartonowy, a następnie karton transportowy. Warstwa wzmocnienia w serwetach na stół narzędziowy i Mayo zespolona obwodowo z folią. Materiał serwet bez zawartości celulozy lub wiskozy. Sterylizacja EO. Producent spełnia wymogi normy ISO 9001 i 13485 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

dotyczy Zadanie nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 6 poz. 2 niżej opisanego zestawu?

Sterylny zestaw uniwersalny ze wzmocnieniem, skład zestawu:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm z folii PE ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stół Mayo 79x145 cm z folii PE ze wzmocnieniem składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki
- 2 x serweta boczna 90 x 75 cm, ze wzmocnieniem 15x50 cm i organizatorami przewodów, przylepna
- 1 x serweta dolna 180x180 cm, ze wzmocnieniem 15x50 cm i organizatorami przewodów, przylepna
- 1 x serweta górną 240 x 150 cm ze wzmocnieniem 15x50 cm i organizatorami przewodów, przylepna
- 1 x taśma lepna 9-10 cm x 50 cm
- 4 x ręcznik chłonny 30,5x34cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane chłonnego laminatu 2-warstwowego o gramaturze 60 g/m² z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m². całkowita gramatura 140g/m², odpornego na przenikanie płynów 165 cm H₂O. Materiał odporny na rozerwanie na mokro/sucho (168 kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia $\leq 1,9 \log_{10}$). Trzycentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmą lepnią ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie, klej hipoalergiczny.. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w opakowanie folia-Tyvec, posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę marki, w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w dyspenser kartonowy, a następnie karton transportowy. Warstwa wzmocnienia w serwetach na stół narzędziowy i Mayo zespolona obwodowo z folią. Materiał serwet bez zawartości celulozy lub wiskozy. Sterylizacja EO. Producent spełnia wymogi normy ISO 9001 i 13485 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

dotyczy zadania nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 6 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców i znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie i zamieszcza Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianie.

Pytanie nr 5

dotyczy Zadanie nr 7 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 7 poz. 6 niżej opisanego zestawu?

Sterylny zestaw do cięcia cesarskiego skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm, (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 79x145 cm
- 1 x kocyk dla noworodka 75x120 cm
- 4 x ręcznik chłonny 30,5x34
- 1 x taśma 9x50cm
- 1 x serweta do cięcia cesarskiego 180/250 x 330cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 36 x 36 cm wypełniony folią chirurgiczną i wycięciem 18x16cm, ze zintegrowaną torbą na płyny 360° z kształtką gąbkową usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z 2 portami do ssaka. Dzięki zintegrowanej dużej torbie na płyny (72x72cm) nie ma potrzeby stosowania dodatkowych padów chłonnych. Serweta główna wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego gramaturze 60 g/m², odpornego na przenikanie płynów 165 cm H₂O. Materiał odporny na rozerwanie na mokro/sucho (168 kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia ≤ 1,9 log10). Trzycentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepnią ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie, klej hipoalergiczny.. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylne w opakowanie folia-Tyvec, posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę marki, w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w dispenser kartonowy, a następnie karton transportowy. Warstwa wzmocnienia w serwetach na stolik narzędziowy i Mayo zespolona obwodowo z folią. Materiał serwet bez zawartości celulozy lub wiskozy. Sterylizacja EO. Producent spełnia wymogi normy ISO 9001 i 13485 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6

dotyczy Zadania nr 6 i 7

Wnosimy o odstąpienie od zapisów „Zamawiający może dokonywać zakupów pojedynczych sztuk, bez ograniczeń pakietowych”, gdyż zapis ten jest niezgodny z obowiązującymi przepisami dot. wyrobów medycznych. Asortyment opisany w w/w zadaniach jest asortymentem jałowym i tylko i wyłącznie dostarczanie go w opakowaniach transportowych daje Zamawiającemu gwarancję, iż podczas transportu opakowanie jednostkowe nie zostało naruszone, co mogłoby zakłócić sterylność.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający odstępuje od zapisu: „Zamawiający może dokonywać zakupów pojedynczych sztuk, bez ograniczeń pakietowych”.

Pytanie nr 7

Zadanie 2 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę pościeli wykonanej z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20 g?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8

Zadanie 2 poz 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradeł z folią o grubości min. 12 mikronów i w rozmiarze 80 x 220 cm?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9

zad. 2 poz. 1

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o wydzielenia z pakietu 2 poz. 1 – podkłady nieprzemakalne i utworzenie z nich osobnego pakietu.

Ponadto prosimy o dopuszczenie podkładów z perforacją co 50 cm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie i zamieszcza Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianie. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia w zadaniu 2 poz. 1 wymagał perforacji co minimum 30 cm, zatem przedmiot oferowany przez Wykonawcę spełnia wymogi SIWZ. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie podkładu z perforacją co 50 cm.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 2 poz.2 kompletu pościeli z poszwą o wymiarowaniu 150x200cm?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 2 poz.2 kompletu pościeli z poszwą o wymiarowaniu 160x200cm?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 3 poz.1 fartucha zakładanego przez głowę z wygodnym zaczepem na rękawie zamiast mankietu?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 3 poz.3 koszuli wkładanej przez głowę?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 3 poz.3 koszuli wkładanej przez głowę z rozcięciem z przodu wiązany na troki?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 3 poz.3 koszuli wykonanej z włókniny o gramaturze min.30g/m2?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 3 poz.3 koszuli wykonanej z włókniny poliestrowej?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 3 poz.4 ubrania z włókniny SMS o gramaturze 30g/m²?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 3 poz.4 ubrania w rozmiarach M, L, XL?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty oświadczenia dot. grupy kapitałowej w przypadku oferenta, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z zapisami Rozdziału VI lit. C. SIWZ, Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca składa w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Pytanie nr 20

Zadanie 8 pozycja 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie chłonnej maty na podłogę (1,5L/m²) z możliwością przytwierdzania do podłogi. O wymiarach 81 cm na 121cm Produkt pakowany po 25 sztuk.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21

Zadanie 8 pozycja 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie chłonnej maty na podłogę (1,5L/m²) z możliwością przytwierdzania do podłogi. O wymiarach 81 cm na 152cm Produkt pakowany po 25 sztuk.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22

Zadanie 8 pozycja 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie osłony na uchwyt lampy operacyjnej, z kołnierzem o średnicy 12 cm, wymiary szerokość 9,5cm (+/- 0,5cm) x 14cm (+/-1cm), otwór o średnicy 15 mm z koncentrycznie ustawionymi ząbkami zapobiegającymi spadaniu i pozwalającymi na zastosowanie osłony do uchwytów o różnej średnicy. Produkt pakowany pojedynczo

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 23

Zadanie 1, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy:

czepek pielęgniarski typu Rondo z gumką dookoła. Nie zawiera lateksu, okrągły. Wykonany z włókniny perforowanej zawierającej w ponad 70% z wiskozę. Gramatura 26 g/m². Opakowanie 100 szt. Kolor niebieski lub zielony. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 24

Zadanie 1, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy:

czepek o kroju furazerki uniwersalny, oddychający z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m², część górna przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10 g/m². Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 25

Zadanie 1, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 3 do osobnego pakietu, celem umożliwienia złożenia oferty przez większe grono wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie i zamieszcza Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianie.

Pytanie nr 26

Zadanie 1, poz. 4

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym, jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 68 cm x 108 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 27

Pakiet 2, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu w rolce, podfoliowanego o gramaturze bibuły 16,5 g/m² x 2 oraz o grubość folii 15 µm +/- 2 µm. Pozostałość zgodnie z SIWZ,

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 28

Pakiet 2, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niejałowego kompletu pościeli składającego się z powłoki na kołdrę i poduszkę oraz prześcieradła. Cały zestaw ma kolor zielony. Zestaw wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m². Poszewka na kołdrę o rozmiarze 200 cm x 140 cm. Poszewka na poduszkę o rozmiarze 80 cm x 80 cm. Prześcieradło medyczne niejałowe o rozmiarze 210 x 140 cm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 29

Zadanie 2, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 3 do osobnego pakietu, celem umożliwienia złożenia oferty przez większe grono wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie i zamieszcza Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianie.

Pytanie nr 30

Pakiet 3, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie majtek do kolonoskopii jednorazowego użytku o gramaturze min. 40 g/m², pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zadaniu 3 poz. 2 Zamawiający wymaga gramatury 40-55 g/m²., zatem zaproponowany przez Wykonawcę produkt spełnia wymagania SIWZ. Zamawiający dopuszcza gramaturę 40 g/m².

Pytanie nr 31

Zadanie 3, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 3 do osobnego pakietu, celem umożliwienia złożenia oferty przez większe grono wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie i zamieszcza Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianie.

Pytanie nr 32

Pakiet 3, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy:

jednorazowy, niejałowy komplet chirurgiczny składający się z wygodnej bluzy i spodni. Nogawki spodni bez ściągaczy, spodnie ściągane w pasie trokami. Wycięcie pod szyją w kształcie V. Bluza o kroju „bell-shape” z trzema dużymi kieszeniami: jednej na wysokości klatki piersiowej, dwiema na dole bluzy. Komplet wykonany z bardzo miękkiej włókniny SMS o gramaturze 35 g/m², bez dodatku lateksu. Komplet chirurgiczny dostępny w 2 wariantach kolorystycznych: ciemnozielonym i ciemnoniebieskim, w rozmiarach: XS-3XL. Wytrzymałość na rozerwanie na sucho min. 130 kPa. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33

Pakiet 4, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy:

jednorazowy, niejałowy komplet chirurgiczny składający się z wygodnej bluzy i spodni. Nogawki spodni bez ściągaczy, spodnie ściągane w pasie trokami. Wycięcie pod szyją w kształcie V. Bluza o kroju „bell-shape” z trzema dużymi kieszeniami: jednej na wysokości klatki piersiowej, dwiema na dole bluzy. Komplet wykonany z bardzo miękkiej włókniny SMS o gramaturze 35 g/m², bez dodatku lateksu. Komplet chirurgiczny dostępny w 2 wariantach kolorystycznych: ciemnozielonym i ciemnoniebieskim, w rozmiarach: XS-3XL. Wytrzymałość na rozerwanie na sucho min. 130 kPa. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 34

Pakiet 6, poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo min 80x142 cm składana rewersowo,
- 2 x serweta 75x93 cm, przylepna, pełno barierowa, ze wzmocnieniem chłonnym 37x58 cm
- 1 x serweta 175x183 cm, przylepna, pełno barierowa, ze wzmocnieniem chłonnym 36x64 cm i zintegrowanym organizatorem przewodów typu rzep
- 1 x serweta 152x250 cm, przylepna, pełno barierowa, ze wzmocnieniem chłonnym 36x65 cm i zintegrowanym 1 organizatorem przewodów typu rzep,
- 4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 34x36 cm

Tolerancja rozmiarów +/-2 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z wielowarstwowej, dobrze układającej się „oddychającej”- paro przepuszczalnej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze max.43g/m², w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze min. 115 g/m², odpornym na penetrację płynów (min. 200 cmH₂O), odpornym na rozerwanie na mokro/sucho (min. 250 kPa), wytrzymałym na rozciąganie na sucho i mokro MD i CD powyżej 90N o wysokim współczynniku absorpcji (min. 400%). W celu ułatwienia aplikacji dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepłą, klej repozycjonowalny. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer

katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta (w tym min.2 etykiety dodatkowo z kodem EAN). Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem


Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 35

Pakiet 6 pozycja 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie alternatywnie zestawu podstawowego o składzie i parametrach jak poniżej:



- 1 czerwona osłona na stół Mayo 80x145cm o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m², składana teleskopowo
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm.
- 1 serweta przylepna 150x240cm (5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie)
- 1 serweta przylepna 170x180cm (5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie)
- 2 serwety przylepne 75x90cm (5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie)
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68g/m²

Serwety okrywające pacjenta wykonane chłonnego laminatu 2-warstwowego o gramaturze 62 g/m², odpornego na przenikanie płynów >178 cm H₂O. Materiał odporny na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145 kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia ≤ 1,7 log10). Nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepnią ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie, klej standardowy. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w opakowanie folia-papier, posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę importera oraz kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Warstwa wzmocnienia w serwetach na stół narzędziowy i Mayo zespolona z folią na całej powierzchni wzmocnienia bez zawartości celulozy lub wiskozy. Producent spełnia wymogi norm: MDD 93/42, EN 13795:2011, EN ISO 11135-1:2007, EN 556-1:2001.

Odpowiedź Zamawiającego


Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 36

Pakiet 6 pozycja 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie alternatywnie zestawu uniwersalnego o składzie i parametrach jak poniżej:

- 1 osłona na stół Mayo 80x145cm o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m².
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm, o gram. 30g, folia PE 0,050mm,
- 1 serweta przylepna 150x240cm z przylepną taśmą przy dłuższym boku o wym. 5x90cm, wzmocniona na powierzchni 50x75cm
- 1 serweta przylepna 175x200cm, z przylepną taśmą na krótszym boku o wym. 5x90 cm, wzmocniona na powierzchni min. 50x75cm
- 2 serwety przylepne 75x90cm z przylepną taśmą o wym. 5x90cm, wzmocniona na powierzchni min. 45x60cm
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68g/m²



Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze 62 g/m², odpornego na przenikanie płynów >178 cm H₂O odpornego na rozerwanie na moko/sucho (min. 145 kPa) o niskim współczynniku pylenia ≤1,7 log₁₀. W obszarze krytycznym niepyłące wzmocnienie chłonne bez celulozy i wiskozy. W celu ułatwienia aplikacji nieprzyklepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną, klej standardowy. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w opakowanie folia – papier, posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające; numer katalogowy, numer LOT, datę ważności oraz nazwę importera oraz kod EAN. Sterylizacja EO. Zestaw pakowany zbiorczo worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi norm: MDD 93/42, EN 13795:2011, EN ISO 11135-1:2007, EN 556-1:2001.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 37

Pakiet 6

Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu zgodności z ISO 14001. Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, iż nie ma żadnego obowiązku prawnego wdrażania i certyfikacji na zgodność z powyższą normą. Norma ISO 14001 jest związana z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy. W przypadku wytwórców wyrobów medycznych najważniejszą normą wynikającą choćby z Dyrektywy o wyrobach medycznych jest norma 13485, gdzie obowiązkowe jest wdrożenie wymagań, a nie nawet sama certyfikacja. Wymóg ten prowadzi do istotnego zawężenia kręgu wykonawców mogących ubiegać się o zamówienie, naruszając tym samym zasadę uczciwej konkurencji.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający odstępuje od wymogu zgodności z normą ISO 14001.

Pytanie nr 38

Zadanie 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czepek typu beret wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 39

Zadanie 1, pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu: „zabezpieczony w intensywny pochłaniacz potu”?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 40

Zadanie 1, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a' 100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie zgodnie z Rozdziałem IX SIWZ Zamawiający dopuszcza podanie cen jednostkowych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku dla wyrobów masowych, gdzie cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej i nie będzie umieszczana, jako jednostkowa cena na fakturze podczas realizacji umowy. Cena jedn. brutto i wartość brutto powinny być podane w formacie 0,00 zł, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 41

Zadanie 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy w rozmiarze 71x116cm?

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zadaniu 1 poz. 4 Zamawiający wymaga aby fartuch posiadał wymiary min. 70 x 115 cm, zatem fartuch zaproponowany przez Wykonawcę spełnia wymagania SIWZ. Zamawiający dopuszcza fartuch w wymiarze 71 x 116 cm.

Pytanie nr 42

Zadanie 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy przezroczysty?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 43

Zadanie 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z pulpy laminowanej?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 44

Zadanie 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład o gramaturze 23 gr $\pm$ 5% (papier) + 10 gr $\pm$ 5% (PE)?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 45

Zadanie 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw pościelowy o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 46

Zadanie 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści podkład celulozowy z warstwą foliową o gramaturze: papier 23g/m² +/- 2g/m², folia 17g/m² +/- 2g/m² wzmocniony 48 nitkami?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 47

Zadanie 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści podkład celulozowy z warstwą foliową o gramaturze: papier 23g/m² +/- 2g/m², folia 17g/m² +/- 2g/m² wzmocniony 8 nitkami?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 48

Zadanie 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch higieniczny w uniwersalnym rozmiarze L?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 49

Zadanie 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści koszulę w kolorze granatowym, zakładaną przez głowę, w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 50

Zadanie 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 33g/m² w kolorze niebieskim, w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 51

Zadanie 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 52

Zadanie 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści ubranie w kolorze niebieskim?

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zadaniu 3 poz. 4 Zamawiający wymaga ubrania chirurgicznego w kolorze niebieskim lub zielonym, zatem fartuch zaproponowany przez Wykonawcę spełnia wymagania SIWZ. Zamawiający dopuszcza fartuch kolorze niebieskim.

Pytanie nr 53

Zadanie 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 54

Zadanie 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ubranie w kolorze niebieskim?

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zadaniu 4 poz. 1 Zamawiający wymaga ubrania chirurgicznego w kolorze niebieskim lub zielonym, zatem fartuch zaproponowany przez Wykonawcę spełnia wymagania SIWZ. Zamawiający dopuszcza fartuch kolorze niebieskim.

Pytanie nr 55

Zadanie 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ubranie w rozmiarze XXL?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 56

Zadanie 5, pozycja 1, 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu: „wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski znakiem graficznym”?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający odstępuje od wymogu.

Pytanie nr 57

Zadanie 5, pozycja 2

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 2 do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie i zamieszcza Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianie.

Pytanie nr 58

Zadanie 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści maskę o skuteczności filtracji min. 98%?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 59

Zadanie 6, pozycja 1-2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania normy ISO 14001.

Pytanie nr 60

Zadanie 6, pozycja 1-2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby klej w taśmach lepnych był repositionowalny?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 61

Zadanie 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 28 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m²
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, długość przylepca 90 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 40 cm, 100% celuloza
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

Servety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m². Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 150 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 75/80 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym >981 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.3log₁₀. Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610. Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie typu TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Zestaw pakowany zbiorczo w karton wewnętrzny oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 62

Zadanie 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw uniwersalny ze wzmocnieniem o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m²
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
- 2 x wysokochłonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm i gramaturze 96 g/m² (wykonana z włókniny typu spunlace laminowana folią)
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 80 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 30 cm x 80 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm, wykonany z włókniny typu spunlace o podwyższonej chłonności
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone w wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów. Odporność na rozzerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680%. Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. Zestaw pakowany zbiorczo w torbę foliową oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 63

Zadanie 7, pozycja 1-6

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania normy ISO 14001.

Pytanie nr 64

Zadanie 7, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z bilaminatu o gramaturze 60g/m²m, odporności na przenikanie cieczy 120 cm H₂O, współczynnik pylenia 3,4 log₁₀, niepalna, spełnia wymagania normy EN 13795. Pakowana sterylnie w opakowanie typu folia – papier, posiada 4 etykiety typu TAG, pakowana zbiorczo w dwa mniejsze kartony wewnętrzne oraz karton zewnętrzny. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie nr 65

Zadanie 7, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów urologicznych TUR o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m²,
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm, z włókniny spunlace
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm, z włókniny spunlace
- 1 x serweta do zabiegów TUR o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzuszny o średnicy 6 cm oraz kroczywym 6 cm, zintegrowana z bez lateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², dolna część serwety wykonana z folii PE.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680%. Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610. mZestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. System podwójnego pakowania – wewnętrzna torba foliowa oraz karton zewnętrzny.



Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający wyraża zgodę.


Pytanie nr 66

Zadanie 7, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do histeroskopii / ginekologii dolnej o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m²
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm, z włókniny typu Spunlace o podwyższonej chłonności
- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm
- 1 x serweta do zabiegów ginekologicznych o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm

Serweta główna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m². Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 45/30N. Odporność na penetrację płynów 188 cm H₂O. Współczynnik pylenia < 1.3log₁₀. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 350%. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. System podwójnego pakowania – wewnętrzna torba foliowa oraz karton zewnętrzny.



Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie nr 67

Zadanie nr 7, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii ginekologicznej o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m²
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm, z włókniny typu spunlace
- 1 x serweta do laparoskopii 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

Serweta główna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m². Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 45/30N. Odporność na penetrację płynów 188 cm H₂O. Współczynnik pylenia < 1.3log₁₀. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 350%. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. System podwójnego pakowania – wewnętrzna torba foliowa oraz karton zewnętrzny.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 68


Zadanie nr 7, pozycja 6

Czy zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

Serweta główna wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m².

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680%. Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. System podwójnego pakowania – wewnętrzna torba foliowa oraz karton zewnętrzny.



Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający wskazuje, iż niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. Wykonawca w swojej ofercie zobowiązany jest do wskazania, że uwzględni rozwiązania o parametrach dopuszczonych w drodze niniejszych wyjaśnień. Brak takiego wskazania zostanie uznany za zaoferowanie rozwiązań o parametrach wskazanych w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ. Zamawiający zastrzega, iż pozostałe zapisy dotyczące przedmiotu zamówienia, które zostały określone w SIWZ i które nie były przedmiotem powyższych pytań pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, że zmienia Załącznik nr 1 Formularz cenowy oraz Załącznik nr 2 Formularz ofertowy i zamieszcza Formularz cenowy po zmianie oraz Formularz ofertowy po zmianie stanowiący integralną część niniejszego dokumentu.

Ponadto Zamawiający zmienia treść SIWZ w sposób następujący:

Rozdział VI lit. G otrzymuje brzmienie:

G. Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego - wymagane do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 5 dni:

1. deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi wystawiona przez producenta oferowanego produktu - jeśli dotyczy;
2. materiały producenta, foldery lub katalogi dotyczące oferowanego produktu, potwierdzające parametry określone przez Zamawiającego - jeśli dotyczy
3. **próbki w ilości 1 szt.** (w przypadku, gdy jednostką miary jest 100 szt. – należy dołączyć 1 szt. oferowanego przedmiotu zamówienia, w przypadku, gdy jednostką miary jest mb należy dołączyć ok. 0,5 m bieżącego przedmiotu zamówienia) **do każdej pozycji opisu przedmiotu zamówienia, na które składana jest oferta.**
4. karta techniczna potwierdzająca badania normy EN 13795-1, 2, 3 do zadania nr 5 poz. 3 i zadania nr 6 poz. 1
5. certyfikat potwierdzający spełnianie wymogów normy środowiskowej ISO 14001 do zadania nr 8 poz. 1 – 2 oraz zadania nr 9 poz. 1
6. certyfikat potwierdzający spełnianie wymogów normy ISO 13485 do zadania nr 8 poz. 1 – 2 oraz zadania nr 9 poz. 1

ZAMAWIAJĄCY
DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Mikołaja Kopernika w Międzybóżu

lek. Marcin Ozdarski

Referent
Dział ds. Zamówień Publicznych
Sylwia Makowska

Formularz cenowy – po zmianie

Zadanie 1

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka VAT [%]	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Czepek chirurgiczny, okrągłe jednorazowego użytku	Czepek chirurgiczny w formie beretu wykonany z włókniny wiskozowej perforowanej o gramaturze min. 28 g/m ² , ściągany gumką, zabezpieczony w intensywny pochłaniacz potu. Kolor zielony. Pakowany w karton max. 100 szt.	szt.	8 000						
2	Czepek chirurgiczny - furażerki jednorazowego użytku	Czepek chirurgiczny o kroju furażerki z włókniny perforowanej o gramaturze min. 25 g/m ² intensywnie pochłaniającej pot, z tyłu głowy wiązany na troki, kolor jasnozielony lub niebieski.	szt.	8 000						
3	Fartuch foliowy jednorazowego użytku	Fartuchy foliowe jednorazowe wykonane z mocnej folii polietylenowej, nie jałowe kolor biały, rozmiar min. 70 x 115 cm. Grubość 0,02 mm.	szt.	3 000						
4	Ochroniacze na buty jednorazowego użytku	Pokrowce na buty wykonane z mocnej i grubej włókniny lub foliowe ściągane gumką dobrze przylegające do obuwia, kolor zielony lub niebieski.	szt.	5 000						
Razem										

W przypadku zadania nr 1 Wykonawca podaje ilość sztuk znajdującą się w opakowaniu.

.....
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie 2

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka VAT [%]	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Pościelel jednorazowa jednorazowego użytku	Zestaw pościelowy wykonany z włókniny polipropylenowej minimalna gramatura 30 gsm; trzyczęściowy: poszwa, poszewka, prześcieradło; kolor zielony; zestaw niejałowy, tolerancja rozmiaru ± 5 cm. Rozmiar: Poszwa 210 x 130 cm lub 210 x 160 cm, Poszewka 80 x 90 cm lub 70 x 80 cm, Prześcieradło 210 x 130 cm lub 210 x 160 cm lub 210 x 150 cm.	szt.	8 000						
Razem										

W przypadku zadania nr 2 Wykonawca podaje ilość sztuk znajdującą się w opakowaniu.

.....
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie 3

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka VAT [%]	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Podkład w rolce	Podkład ochronny podfoliowany (wchłaniający i nieprzepuszczalny) wykonany z białej włókny poliestrowej lub celulozy min. 23 g + folia PE 14 g transparentna na rolce, szerokość 49 - 50 cm z perforacją co minimum 30 cm, o długości rolki max. 50 mb.	mb	8 000						
Razem										

.....

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie 4

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka VAT [%]	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Prześcieradło nieprzemakalne jednorazowego użytku	Podkład wykonany z laminatu dwuwarstwowego, warstwa chłonna: celuloza napowietrzana – airlaid o gramaturze 40 - 55 g/m ² , warstwa nieprzepuszczalna: transparentna, folia PE 20 µm, (łącznie gramatura laminatu min. 65 g / m ²). Rozmiar 80 x 210 cm.	szt.	8 000						
Razem										

W przypadku zadania nr 4 Wykonawca podaje jaką ilość sztuk znajduje się w opakowaniu.

.....

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie 5

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka VAT [%]	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Fartuch chirurgiczny ochronny jednorazowego użytku	Fartuch higieniczny z przedłużonymi połami zakładanymi na plecach, wiązany na troki, wykonany z włókny polipropylenowej, rękawy wykończone bawełnianymi lub poliestrowymi mankietami, rozmiar XL.	szt.	3 000						
2	Majtki do kolonoskopii jednorazowego użytku	Medyczne spodnie jedn. użytku do kolonoskopii, z rozcięciem z tyłu, z włókny poliestrowo - wiskozowej lub polipropylenowej o gramaturze 40 - 55 g/m ² , rozmiar uniwersalny w pasie min. 120 cm.	szt.	300						

3	Włókninowe ubranie chirurgiczne jednorazowego użytku	Komplet chirurgiczny niesterylny dwuczęściowy jednorazowego użytku (bluza z krótkim rękawem + spodnie), wykonany z antystatycznej, niepalącej, nieprześwitującej włókniny SMS / SMMS100% polipropylen o min. gramaturze 45 - 55 g/m2. Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, do swobodnego wyboru przez zamawiającego w kolorze niebieskim lub zielonym. Ubranie bezwzględnie musi spełniać wszystkie wymogi normy EN 13795-1, 2, 3. (na potwierdzenie karta techniczna potwierdzająca badania normy).	szt.	5 500					
Razem									

W przypadku zadania nr 5 Wykonawca podaje jaką ilość sztuk znajduje się w opakowaniu.

Zadanie 6

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka VAT [%]	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Włókninowe ubranie chirurgiczne jednorazowego użytku	Komplet chirurgiczny niesterylny dwuczęściowy jednorazowego użytku (bluza z krótkim rękawem + spodnie), wykonany z antystatycznej, niepalącej, nieprześwitującej włókniny SMS / SMMS100% polipropylen o min. gramaturze 45 - 55 g/m2. Rozmiary: XXXL do swobodnego wyboru przez zamawiającego w kolorze niebieskim lub zielonym. Ubranie bezwzględnie musi spełniać wszystkie wymogi normy EN 13795-1, 2, 3. (na potwierdzenie karta techniczna potwierdzająca badania normy).	szt.	500						
Razem										

W przypadku zadania nr 6 Wykonawca podaje jaką ilość sztuk znajduje się w opakowaniu.

Zadanie 7

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka VAT [%]	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Koszula dla pacjenta jednorazowego użytku	Włókninowa nieprzezroczysta koszula na krótki rękaw z włókniny polipropylenowej lub sms, gramatura 45 - 55 gsm w kolorze zielonym lub niebieskim zawiązywana na troki i rzep lub na dwie pary troków w rozmiarach L i XL.	szt.	2 000						
Razem										

W przypadku zadania nr 7 Wykonawca podaje jaką ilość sztuk znajduje się w opakowaniu.

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie 8

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka VAT [%]	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Maska chirurgiczna wiązana na troki	Maska chirurgiczna wiązana na troki wykonana z min. trzech warstw włókien polipropylenowych, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy. Skuteczność filtracji min. 98%. Maski typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski znakiem graficznym. Pakowana w kartonik z oznaczeniem typ, rodzaj i spełnione normy, potwierdzone certyfikatem ISO 13485 i ISO14001	szt.	10 000						
2	Maska medyczna z gumkami na uszy	Maska medyczna z gumkami na uszy wykonana z min. trzech warstw włókien, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy. Skuteczność filtracji min. 99,6%. Maski typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski znakiem graficznym. Pakowana w kartonik z oznaczeniem typ, rodzaj i spełnione normy, potwierdzone certyfikatem ISO 13485 i ISO14001	szt.	10 000						
Razem										

W przypadku zadania nr 8 Wykonawca podaje jaką ilość sztuk znajduje się w opakowaniu.

.....

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie 9

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka VAT [%]	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Maska chirurgiczna z szybką	Maska chirurgiczna z szybką odporna na spryskiwanie wykonana z min. czterech warstw włókien z dodatkową osłoną oczu, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy oraz piankę przeciw parowaniu okularów, wiązana na troki. Skuteczność filtracji bakteryjnej min. 99,4 % odporności na spryskiwanie 21 kPa. Ciśnienie różnicowe < 37 Pa/cm². Maski typu IIr zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski znakiem graficznym. Pakowana w kartonik z oznaczeniem typ, rodzaj i spełnione normy, potwierdzone certyfikatem ISO 13485 i ISO14001.	szt.	1 000						
Razem										

W przypadku zadania nr 9 Wykonawca podaje jaką ilość sztuk znajduje się w opakowaniu.

.....

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela

Zadanie 10

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka VAT [%]	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Folia ratunkowa jednorazowego użytku	Wymiary 160 x 200 cm lub 160 x 210 cm, waga ok. 6 dkg, chroni organizm przed wychłodzeniem lub przed nadmiernym nagrzaniem, służy do okrycia osoby rannej, chroni funkcje życiowe organizmu, czyni użytkownika widocznym.	szt.	200						
Razem										

.....

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie 11

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka VAT [%]	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	
1	Zestaw uniwersalny (zestaw serwet do zabiegów chirurgicznych)	Sterylny zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych skład zestawu: - 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm z folii PE 50µ ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu) - 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 142 cm z mocnej folii PE ze wzmocnieniem składana rewersowo - 2 x serwety boczne 75 x 90 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku - 1 x serweta dolna 175 x 175 cm, przylepna - 1 x serwetę górną 150 x 240 cm, przylepna - 1 x taśma lepna 9 x 50 cm - 4 x ręcznik chłonny 20 x 30 cm z mikrosiścią zabezpieczającą przed rozrywaniem Serwety okrywające pacjenta wykonane chłonnego laminatu 2-warstwowego gramaturze max. 58 g/m2, odpornego na przenikanie płynów >178 cm H2O. Materiał odporny na rozzerwanie na mokro/sucho (min. 145 kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia ≤ 1,7 log10). Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepna ułatwiająca mocowanie serwet na pacjencie, klej repozycjonowalny. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w opakowanie folia-papier lub przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem E.A.N. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepna ułatwiająca mocowanie serwet na pacjencie, klej repozycjonowalny. Warstwa wzmocnienia w serwetach na stolik narzędziowy i Mayo zespolona z folią na całej powierzchni wzmocnienia bez zawartości celulozy lub wiskozy. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego	szt.	2 500							

[illegible]

.....

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie 12

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka VAT [%]	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Serweta do zabiegów chirurgicznych z otworem	Serweta do zabiegów chirurgicznych z otworem. Sterylna serweta 75 x 90 cm z przylepnym otworem 6 x 8 cm wykonana z bilaminatu o gramaturze max. 58 g/m ² , odpornego na penetrację płynów > 178 cm H ₂ O, o niskim współczynniku pylenia ≤ 1,7 log ₁₀ . Serweta spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowana sterylnie w rozrywaną typy peel pouch, posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę	szt.	450						

Zadanie 14

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka VAT [%]	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	
1	Obłożenie do zabiegów urologicznych TUR jednorazowego użytku	Zestaw do zabiegów urologicznych TUR, skład zestawu: - 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm z folii PE ze wzmocnieniem w części krytycznej - 1 x taśma przylepna z miękkiej włókniny Spunlance 9 x 50 cm - 2 x ręcznik chłonny 20 x 30 cm z mikrościec zabezpieczająca przed rozrywaniem - 1 x serweta do zabiegów TUR 175/290 x 242 cm, ze zintegrowanymi długimi nogawicami min. 130 cm z przylepnym otworem brzuszny Ø 8 cm, z otworem na pręcie Ø 5 cm, z osłoną na palec, z torbą na płyny min. 95 x 55 cm +/- 5 cm z kształtką, z filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z dwoma trokami z włókniny typu Spunlance o długości 100 +/- 2 cm oraz z taśmą lepną do fiksacji z fartuchem operatora). Serweta wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu, o gramaturze max. 58g/m2 pozbawionego pyłających włókien celulozy i wiskozy - pylenie ≤1,7 log10. Odporność na przenikanie płynów powyżej 178 cm H2O, odporność na rozierwanie na mokro powyżej 145 kPa. Konstrukcja serwety zapewnia osłonę kończyn warstwą chłonną od strony pacjenta. Osłony na kończyny wyposażone w dodatkowe przylepce służące do ich dopasowania do pacjenta. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.	szt.	250							
Razem											

.....

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie 15

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka VAT [%]	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności (71x101)	Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów (3 l/m ²) rozmiar 71 x 101 cm. Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności, foliowy spód nieprzemakalny, antypoślizgowy zapobiegający ślizganiu się produktu po mokrej podłodze. Pakowana indywidualnie w folię i w opakowanie zbiorcze	szt.	250						

2	Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności (71x182)	Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów (3 l/m ²) rozmiar 71 x 182 cm. Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofrowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności, foliowy spód nieprzemakalny, antypoślizgowy zapobiegający ślizganiu się produktu po mokrej podłodze. Pakowana indywidualnie w folię i w opakowanie zbiorcze	szt.	250						
3	Oslona uchwyty lampy operacyjnej	Wykonana z twardego plastikowego pierścienia o średnicy zewnętrznej 115 mm i wewnętrznej od 15 mm do max. 48 mm ze schodkowym mocowaniem uchwyty oraz foliowej osłony, rozmiar uniwersalny dla uchwyty o średnicy maks. 48 mm i długości do 15 cm, jałowa, pakowana podwójnie w worek foliowy i opakowanie papierowo -foliowe, 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji.	szt.	700						
Razem										

.....

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

.....

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY – po zmianie

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
Dostawy pościeli, odzieży operacyjnej i obłoża jednorazowych, nr sprawy FZP.261.17.2020

NAZWA (FIRMA) ALBO IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY :

.....

.....

SIEDZIBA ALBO MIEJSCE ZAMIESZKANIA WYKONAWCY:

UL.

MIEJSCOWOŚĆ.....

KOD POCZTOWY POCZTA

WOJEWÓDZTWO POWIAT

NIP:

REGON:

KRS:

TEL: FAX:

ADRES E-MAIL:

Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż powyżej:

.....

.....

Adres strony internetowej, pod którym jest dostępny aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej
 ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.....

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 wraz z załącznikami i przedkładamy ofertę:

A. ŁĄCZNA CENA BRUTTO ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

(Liczbę zadań skopiować w zależności od potrzeb)

Zadanie nr

Wartość brutto :zł

(słownie:.....)

(wartość brutto razem z Formularza cenowego)

Zadanie nr

Wartość brutto :zł

(słownie:.....)

(wartość brutto razem z Formularza cenowego)

Zadanie nr

Wartość brutto :zł

(słownie:.....)

(wartość brutto razem z Formularza cenowego)

Zadanie nr

Wartość brutto :zł

(słownie:.....)

(wartość brutto razem z Formularza cenowego)

Zadanie nr

Wartość brutto :zł

(słownie:.....)

(wartość brutto razem z Formularza cenowego)

Zadanie nr

Wartość brutto :zł

(słownie:.....)

(wartość brutto razem z Formularza cenowego)

Zadanie nr

Wartość brutto :zł

(słownie:.....)

(wartość brutto razem z Formularza cenowego)

Zadanie nr

Wartość brutto :zł

(słownie:.....)

(wartość brutto razem z Formularza cenowego)

B. TERMIN PŁATNOŚCI:

(kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, które podlega punktacji zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ)

1. Oferujemy termin płatności wynoszący:

..... dni *

**należy wpisać oferowany termin płatności wynoszący: 50 dni lub 60 dni.*

2. Oferowany termin płatności jest taki sam dla każdego zadania, na które złożono ofertę.

a) Punkty w kryterium „Termin płatności” zostaną przyznane zgodnie z zaoferowanym przez Wykonawcę terminem płatności.

b) Punktacja zostanie przyznana w następujący sposób:

- 50 dni – 0 pkt.
- 60 dni – 20 pkt.

- c) Wykonawca w kryterium „Termin płatności” może zaoferować wyłącznie termin 50 dni lub 60 dni.
- d) Maksymalny termin płatności wynosi 60 dni. Jeśli Wykonawca zadeklaruje termin płatności dłuższy niż 60 dni, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ.
- e) Jeżeli Wykonawca nie wskaże w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy żadnego terminu płatności lub zaoferuje inny niż ww. termin płatności (z zastrzeżeniem ppkt. 4)), Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował termin płatności wynoszący 50 dni i przyzna 0 pkt.
- f) W kryterium „Termin płatności” oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt. (%).

C. TERMIN DOSTAW:

(kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, które podlega punktacji zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ)

1. Oferujemy termin dostawy wynoszący:

..... dni robocze *

*** należy wpisać oferowany termin dostawy wynoszący: 2 dni robocze lub 3 dni robocze.**

2. Oferowany termin dostawy jest taki sam dla każdego zadania, na które złożono ofertę.

- 1) Punkty w kryterium „Termin dostawy” zostaną przyznane zgodnie z zaoferowanym przez Wykonawcę terminem dostawy.
- 2) Punktacja zostanie przyznana w następujący sposób:
 - 3 dni robocze – 5 pkt.
 - 2 dni robocze – 20 pkt.
- 3) Wykonawca w kryterium „Termin dostawy” może zaoferować wyłącznie 3 dni robocze lub 2 dni robocze.
- 4) Maksymalny termin dostawy wynosi 3 dni robocze. Jeśli Wykonawca zadeklaruje termin dostawy dłuższy niż 3 dni robocze, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ.
- 5) Jeżeli Wykonawca nie wskaże w załączniku Nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy żadnego terminu dostawy lub zaoferuje inny niż ww. termin dostawy (z zastrzeżeniem ppkt. 4)), Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował termin dostaw wynoszący 3 dni robocze i przyzna 5 pkt.
- 6) W kryterium „termin dostawy” oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt. (%).

D. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego począwszy od dnia zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy.

E. INFORMACJA, CZY WYBÓR OFERTY BĘDZIE PROWADZIĆ DO POWSTANIA U ZAMAWIAJĄCEGO OBOWIĄZKU PODATKOWEGO:

TAK / NIE *

***niepotrzebne skreślić**

W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK”:

Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów i usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):

.....

Wartość towaru / usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to zł netto*.

**dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:*

- ☐ wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- ☐ mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,
- ☐ importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

F. ZAKRES RZECZOWY OBJĘTY NINIEJSZYM ZAMÓWIENIEM WYKONAWCA ZOBOWIĄDUJE SIĘ WYKONAĆ:

.....
(odpowiedź: „własnymi siłami” lub „z udziałem podwykonawców”.

W przypadku udzielenia odpowiedzi „z udziału podwykonawców”:

zakres objęty niniejszym zamówieniem zostanie wykonany w następujący sposób:

a) własnymi siłami:

.....
(podać zakres rzeczowy)

b) przy udziale podwykonawców:

.....
(podać zakres rzeczowy)

G. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRYZNANIA ZAMÓWIENIA:

- 1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
- 2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest :

.....
e-mail:tel./fax:

- 3) osobą upoważnioną do podpisania umowy z Zamawiającym jest :

.....
e-mail:tel./fax:

H. OŚWIADCZENIA:

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych uwag ani zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ oraz, że wymagania stawiane Wykonawcy oraz postanowienia zawarte we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń.
4. Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności zaoferowany w Formularzu ofertowym w pkt. B oraz formę płatności określoną w załączniku nr 5 do SIWZ - Wzór umowy.
5. Oświadczamy, że sukcesywnie dostawy przedmiot zamówienia będziemy realizować w terminie zaoferowanym w Formularzu ofertowym w pkt. C.
6. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będziemy realizować w okresie wskazanym w SIWZ oraz w załączniku nr 5 do SIWZ - Wzór umowy.
7. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia (w tym podatek VAT i koszty związane z realizacją zamówienia itp.).
8. Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia posiada oznaczenie CE, jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, posiada wymagane deklaracje zgodności, atesty,

certyfikaty, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczania do obrotu i użytku w polskich placówkach opieki zdrowotnej. Zobowiązujemy się, dostarczyć powyższe dokumenty wraz z pierwszą dostawą.

9. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

I. INFORMACJA DO CELÓW STATYSTYCZNYCH:

Wykonawca jest:

mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem *

** niepotrzebne skreślić*

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej:

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

J. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

Oferta została złożona na kolejno ponumerowanych stronach.

.....
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

