

oddział położniczo-ginekologiczny
odcinek ginekologiczny 11 łóżek

oddział pediatrii 20 łóżek
odcinek dzieci młodszych 7 łóżek

WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ
podłogi
P1 - gres antypoślizgowy ośldł h=10cm
P2 - wykładzina PCW ośldł wywinięty h=10cm
P3 - wykładzina przewodząca ośldł h=10cm
ściany
S1 - malowanie farbą emulacyjną
S2 - malowanie farbą emulacyjną, tarcach z glazury 20x20cm h=2,05m
S3 - tarczarka ośldł h=2,05m wyżej, malowanie farbą emulacyjną
S4 - glazura z płytek 20x20cm h=2,05m, wyżej malowanie farbą emulacyjną
S5 - glazura z płytek 20x20cm do sufitu
S6 - malowanie farbą higieniczną
S7 - malowanie farbą higieniczną, tarcach z glazury 20x20cm h=2,05m
S8 - malowanie farbą olejną do sufitu
sufity
G1 - sufit malowany farbą emulacyjną
G2 - sufit podwieszony typu ECOPHON h=2,85m
gazy medyczne
T - ten
P - próżnia
SP - sprężone powietrze





LEGENDA

_____ ściany istniejące

_____ ściany projektowane

_____ dachy do wykończenia

_____ lądowisko z gładziwą t=205mm

● latarnieje ściany zewnętrzne odciepnie alystopenem 10cm

● technologia roletas BOLUX

● tylni zew. cieniokawstrowy 0,7m szliskonany

● po wykonaniu instalacji WK i c.p., rury wystajace po wlotach, obudowane zlyta glosowa wodoszczelnosc na szalisku i wykończyc jek pomieszczenia

● projektowane przewozy wentylacji grawitacyjnej, z rur typu "spiro" 150mm

● zniezd 20x20cm obudowane pty glosowej, niezapalajacej korzeni, systemowej

● Ochrony w strapiu, wykrywacz wyciekow skrzynki korab bez rezerwacji

● instalacje, składowe bialke stropowych

● w razie kolizji sterowki i instalacji elektrycznych, ciowki przesunac

● rozmieszczenie oprow oświetlowaniowych i grzaniek elektrycznych zgodnie z projektem instalacji elektrycznej

● w korytarzach nalezy zamontowac odciepniac, składowe zasazony podczerwoty

● systemu CIS ACROVYTM lub równowalnego

● w szach łazienkowych nalezy przesunac listwy przyklecone PCW, na wysokość 80cm od podłogi, w celu zabezpieczenia szach przed uszkodzeniem mechanicznym przy transporcie kabin. Typy listwy jey nerowolity wypulke kabin, zabezpieczajac profilem kaptowym systemu CIS ACROVYTM lub równowalnym.

● ranozy nadzwyczajnie wynikiw w trakcie rozbiórki, nalezy konsultowac w robocie nadzioru autologicznego

UZGODNIIONO

BRANŻA	PROJEKTANT	DATA	PODPIS
konstrukcja	mgr inż. Bogdan Żywicki	01. 2009r.	
wod.-kan.	mgr inż. Elżbieta Rutkowska	01. 2009r.	
gazy med.	mgr inż. Elżbieta Rutkowska	01. 2009r.	
centr. ogrzew.	mgr inż. Halina Kiser	01. 2009r.	
wentyl. ciepły	mgr inż. Elżbieta Medzińska	01. 2009r.	
instal. elekt.	mgr inż. Maciej Dymyński	01. 2009r.	
instal. nieoprow.	mgr inż. Maciej Dymyński	01. 2009r.	
wentyl. mech.	mgr inż. Anna Głęboka	01. 2009r.	



GID ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Gzregor BREWCZYŃSKI

03-922 W-wa ul. Międzyzdrojowa 64/66A lok. 135
 tel.: 022 813 87 60 tel/fax.: 022 813 87 49

RZUT PARTERU poz.-0.90
BUDYNEK "A"

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
 09-100 PŁONSK, ul. SIENKIEWICZA

Autorzy	Imię i Nazwisko	Uzr. r.	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Barbara Zaleska	36/45		
Opisownik	inż. arch. Jolanta Balczak			
Opisownik	inż. bud. Marek Kamiński			
Sprowadz				

Skala: 1:100

architektura

Skala: 1:100

A2