


odcinek pielęgniarski 16 łóżek

oddział kardiologiczny 37 łóżek
część ogólna oddziału

odcinek pielęgniarski 16 łóżek



LEGENDA

- ściany istniejące
- ściany projektowane
- ściany do wyburzenia
- sufit podwieszony typu ECOPHON GCDINA C biały 010, 60x60cm, mocowany na konstrukcji nośnej GCONEXT
- teraz z glazury h=200cm
- istniejące ściany zewnętrzne ocieplone styropianem 10cm technologia mokra BOLD
- po wykonaniu instalacji WK i c.o., rury wystające na wierzchu, obudować płytą gipsową wodoodporną na słażu i wykończyć jak pomieszczenie
- projektowane przewody wentylacji grawitacyjnej z rur typu "spiro" 80mm (określ 20x20cm) obudowane pł. gipsową wodoodporną (konst. systemowej) Obiekt w stropie, wykonanie wg szczegółów konstr. bez naruszenia istniejących słabych belek stropowych
- w razie kolizji otworu i belek stropowych, otwór przesunąć
- rozmontowanie oporn. obwodzeniowych i gniazdek elektrycznych zgodnie z projektem instalacji elektrycznych
- w korytarzach należy zamontować odbiorniki, słowniki zasilaniem podchwyty systemu CS ACROVYN lub równoważne
- w salach lekcyjnych należy przewidzieć listwy przyścienną PCW, na wysokości 80cm od podłogi, w celu zabezpieczenia ścian przed uszkodzeniami mechanicznymi przy transporcie łóżek. Typ listwy jw. narodzić wykład. ściel. zabezpieczyć profilem kątowym systemu CS ACROVYN lub równoważnymi
- podświetlenie wentylacji grzew. i mechanicznej oraz na instalacyjnych wk. i c.o. wykonac z pl. gipsowych na korset. aluminiowej
- zamurowanie otworów okiennych lub drzwiowych blokami żelazobetonowymi na pełną grub. istniejącej ściany

WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ

- podłogi
- P1 - gres antypoślizgowy cokoł h=10cm
 - P2 - wykładzina PCW cokoł wykładziny h=10cm
 - P3 - wykładzina przewodząca cokoł h=10cm
- ściany
- S1 - malowanie farbą emulsyjną
 - S2 - malowanie farbą emulsyjną, tarcach z glazury 60x20cm h=2,05m
 - S3 - lampy olejne h=2,05m wyżej malowanie farbą emulsyjną
 - S4 - glazura z płytek 20x20cm h=2,05m, wyżej malowanie farbą emulsyjną
 - S5 - glazura z płytek 20x20cm do sufitu
 - S6 - malowanie farbą higieniczną
 - S7 - malowanie farbą higieniczną, tarcach z glazury 20x20cm h=2,05m
 - S8 - malowanie farbą olejną do sufitu
- sufity
- G1 - sufit malowany farbą emulsyjną
 - G2 - sufit podwieszony typu ECOPHON h=2,85m
- gazy medyczne
- T - (ten)
 - P - próżnia
 - SP - sprężone powietrze

U W A G A : wymiary sprawdzić w naturze i o niezgodnościach powiadomić nadzór autorski
projekt architektoniczny należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi projektami branżowymi

GiD ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Grzegorz BREWCZYŃSKI
03-922 W-wa ul. Międzyzdrojowa 64/66A lok.135
tel.: 022 813 67 60 tel/fax.: 022 813 67 49

Temat	RZUT I PIĘTRA poz. +2,88 BUDYNEK "A"			
Inwestor	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 09-100 PŁÓŃSK, ul. SIENKIEWICZA 7			
Autorzy	mgr inż. Nazwa	Upr. nr	Data	Podpis
Projektant	mgr arch. Barbara Jędraszek	304/98		
Opracowali	tech. arch. Joanna Balarzik			
Sprawił	tech. bud. Mariusz Kamiński			
Stadium projektu	architektura	1:100	A3	

TEN RYSUNEK OBLICZ. JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY GiD ZESPÓŁ PROJEKTOWY