

ANALITYKA OGÓLNA

BAR	Barbiturany (w moczu)	15
BAZ	Benzodiazepiny (w moczu)	15
CIAZA-T	Test ciążyowy (w moczu)	15
HEL-KAL	Helicobacter antygen (w kale)	30
K-LAM	Giardia lamblia antygen (w kale)	30
KAL-KRE	Krew utajona (w kale)	30
MOCZ+O	Badanie ogólne moczu (z oceną mikroskopową osadu)	15
N-B+B	Barbiturany+benzodiazepiny (w moczu)	30
NAR-4	Test jakościowy na narkotyki w moczu (AMF THC K2 BZO BAR)	60

BIOCHEMIA

AL-ETYL	Alkohol etylowy	40
ALB	Albuminy	15
ALB-DZM	Albumina w dobowej zbiórce moczu	15
ALBUM-M	Albumina w moczu	15
ALP	ALP (fosfataza alkaliczna)	15
ALT	ALAT (aminotransferaza alaninowa)	15
AMONIAK	Amoniak	25
AMY	Amylaza	15
ASO	ASO (miano antystreptolizyny)	15
AST	AspAT (aminotransferaza asparaginianowa)	15
BIL-D	Bilirubina bezpośrednia (sprzężona)	15
BIL-T	Bilirubina całkowita	15
CA	Wapń	15
CA-DM	Wapń w DZM	15
CA-M	Wapń w moczu	15
CA-ZJON	Wapń zjonizowany	30
CHOL	Cholesterol całkowity	15
CK	CK-Kinaza kreatynowa	15
CK-MBA	CK-MB aktywność	25
CL	Chlorki	10
CL-DM	Chlorki w DZM	10
CL-M	Chlorki w moczu	10
CRP	Białko ostrej fazy - CRP	20
DD	Dimer-D	40
FE	Żelazo	15
FRA-HEM	Frakcje hemoglobiny (Methemoglobina, Karbosyhemoglobina)	30
GGTP	GGTP (gammaglutamylotranspeptydaza)	15
GLU	Glukoza	15
GLU-DM	Glukoza w DZM	15
GLU-F	Glukoza - (pobrane na szczawian potasu, fluorek sodu)	15
GLU-KRZ	Glukoza - krzywa obciążeniowa	15
GLU-M	Glukoza w moczu	15
GLU-PD	Glukoza -profil dobowy	15
HBA1C	HbA1c%	40
HDL	HDL-cholesterol	15
JONY	Jonogram (K, Na, Cl)	30
K	Potas	10
K-DM	Potas w DZM	10
K-M	Potas w moczu	15
KRE	Kreatynina	15
KRE-DM	Kreatynina w DZM	15
KRE-M	Kreatynina w moczu	15
LDH	LDH (dehydrogenaza mleczanowa)	15
LIPAZA	Lipaza	15
LIPIDOG	Profil lipidowy	45

MG	Magnez	15
MG-DM	Magnez w DZM	15
MG-M	Magnez w moczu	15
MLECZAN	Mleczany	20
NA	Sód	10
NA-DM	Sód w DZM (w dobowej zbiórce moczu)	10
NA-M	Sód w moczu	10
P	Fosfor	15
P-DM	Fosfor w DZM	15
P-M	Fosfor w moczu	15
RF-MAN	RF - czynnik reumatoidalny	30
RKZ-COB	Równowaga kwasowo-zasadowa	30
TG	Triglicerydy	15
TIBC	TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza)	25
TP	Białko całkowite	15
TP-DM	Białko w DZM	15
TP-M	Białko całkowite w moczu	15
UA	Kwas moczowy	15
UA-DM	Kwas moczowy w DZM	15
UA-M	Kwas moczowy w moczu	15
UIBC	UIBC	20
URE-DM	Mocznik w DZM	15
URE-M	Mocznik w moczu	15
URES	Mocznik	15

HEMATOLOGIA

3DIFF	Morfologia (bez rozmazu)	15
5DIFF	Morfologia (z rozmazem WBC)	20
OB	Odczyn Biernackiego	15
PLT	Płytki na cytrynian	15
RET	Retikulocyty	15
ROZMAZ	Mikroskopowa ocena rozmazu krwi	20

IMMUNOCHEMIA

A-CCP	P/c cytrulinowe (CCP)	90
A-HCV	P/c anty-HCV	40
A-TG	Anty-TG	60
A-TPO	Anty-TPO	60
AHBC-T	Anty-HBc	60
AHBS-T	P/c anty-HBs	40
B-12	Witamina B12	50
BOR-G	Borelioza IgG	50
BOR-M	Borelioza IgM	50
CA125	CA 125	40
CA19-9	CA 19-9	40
CEAS	CEA	40
CMV-G	Cytomegalowirus IgG	60
CMV-M	Cytomegalowirus IgM	60
D-3	Witamina D3 25(OH)	60
FERR	Ferrytyna	40
FSH	FSH	40
FT3	fT3	40
FT4	fT4	40
HBS-AG	HBs Ag	40
HCG	HCG	40
HELI	Helikobacter pylori	30
HIV	HIV (Ab/Ag)	40
INSU-1H	Insulina (Sur.1h po obciążeniu glukozą)	40
INSU-2H	Insulina (Sur.2h po obciążeniu glukozą)	40
INSU-3H	Insulina (Sur.3h po obciążeniu glukozą)	40
INSU-4H	Insulina (Sur.4h po obciążeniu glukozą)	40

INSU-5H	Insulina (Sur.5h po obciążeniu glukozą)	40
INSULIN	Insulina	40
KORT	Kortyzol	50
LH	LH	40
MONO	Test na mononukleozę zakaźną	20
NTPROBE	NTProBNP	90
PCT	Prokalcytonina	90
PRG	Progesteron	40
PRL	Prolaktyna	40
PSA-T	PSA	40
PTH-I	PTH (parathormon)	40
RUB-G	P/c Różyczka IgG	50
RUB-M	P/c Różyczka IgM	50
TESTOS	Testosteron	40
TOXO-G	Toxo IgG	50
TOXO-M	Toxo IgM	50
TROP-T	Troponina T (hs)	40
TSH	TSH	40
W-F-PSA	FPSA (frakcja wolna)	40
WR	Serodiagnostyka kiły	20

IMMUNOLOGIA TRANSFUZJOLOGICZNA

GR-KR	Grupa krwi	50
KARTA	Karta Identyfikacyjna Grupy Krwi - Krewkarta	40
PC-KR	Przeciwciała do antygenów krwinek czerwonych	40

KOAGULOLOGIA

APTT	APTT	15
FIBR	Fibrynogen	15
PT	PT i INR	15

MIKROBIOLOGIA

BAL-PT	Posiew tlenowy wydzieliny oskrzelowej (BAL)	70
CLOSTR	Kał - toksyna A i B Clostridioides difficile	60
IDE-PCR	Badanie metodą PCR (identyfikacja)	600
INFL-GR	Influenza - wirus grypy	40
KAL-SS	Posiew kału w kierunku pałeczek jelitowych	30
NORO	Norovirus	40
P-CZYST	Wymazy czystościowe	50
P-GRZYB	Posiew w kierunku grzybów	30
P-MOCZ	Posiew moczu	30
P-PLWOC	Posiew płwociny w kierunku bakterii	30
P-STREP	Wymaz z pochwy w kierunku GBS (Streptococcus agalactiae)	30
P-WSKA	Wskaźniki biologiczne	40
PB-DMOP	Posiew beztlenowy z dróg moczowo płciowych	40
PB-KREW	Posiew krwi - beztlenowo	100
PB-RANA	Rana - posiew beztlenowy	40
PB-ROPA	Posiew ropy - beztlenowo	40
PB-STAW	Posiew beztlenowy z płynu stawowego	40
PG-DMOP	Posiew z dróg moczowo płciowych w kierunku grzybów drożdżopodob	30
PT-DMOP	Posiew z dróg moczowo-płciowych	40
PT-GARD	Wymaz z gardła	40
PT-KREW	Posiew krwi - tlenowo	100
PT-NOS	Wymaz z nosa	40
PT-OKO	Posiew tlenowy wymazu z oka	40
PT-RANA	Rana - posiew tlenowy	40
PT-ROPA	Posiew ropy - tlenowo	40
PT-UCH	Posiew tlenowy wymazu z ucha	40
ROTADEN	Rota - Adenovirus	30
RSV	RSV	30
RSV-ADE	RSV/ADENOVIRUS	30
SARS-AG	SARS-CoV-2-Ag	80

WYSYŁKOWE BADANIA - LABORATORIUM ZEWNĘTRZNE		
A-GAD	P/c dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD)	60
A-INSUL	P/c p. insulinie	80
A-TBEV	Przeciwciała przeciw TBEV IgM i IgG	120
ACTH	ACTH	70
AFP	AFP Alfa-fetoproteina	40
AGA-A	P/c p. gliadynie (AGA) IgA met. IIF	70
AGA-G	P/c p. gliadynie (AGA) IgG met. IIF	70
AH1N1	Wirus grypy AH1N1	250
AHA	P/c przeciw histonom	70
AHAV-G	P/c anty-HAV IgG	40
AHAV-M	P/c anty-HAV IgM	40
AHAV-T	P/c anty-HAV total	40
AHBE	P/c anty-HBe	60
AKA	Przeciwciała przeciwko cytokeratynie (AKA)	90
ALDOST	Aldosteron	60
ALER-JA	IgE swoiste - białko jaja kurzego	50
ALER-K2	IgE swoiste - D1 roztocze Dermatophagoides pteronyssinus	50
ALER-KO	IgE swoiste - jad komara	50
ALER-KU	IgE swoiste - D2 roztocze Dermatopagoides farinae	50
ALER-ML	IgE swoiste - białko mleka krowiego	50
ALER-OS	IgE swoiste - jad osy	50
ALER-PS	IgE swoiste - jad pszczoły	50
ALER-SZ	IgE swoiste - jad szerszenia	50
AMA	P/c p. mitochondrialne (AMA) met. IIF	70
AMA-M2	P/c p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF	70
AMH	Hormon antymulerowski	90
ANA-23	ANA PPJ met. mikrobiot (23 antygeny)	200
ANA1	ANA1 PPJ metodą IIF (typ świecenia, miano)	70
ANA2	ANA2 PPJ metodą immunoblot (16 antygenów)	70
ANA3	ANA3 PPJ metodą mikrobiot (44 antygeny)	130
ANA4	ANA4 met.IIF pośrednia oraz met.IB 16 antygenów	180
ANAP-G	Anaplazmoza (Anaplasma phagocytophilum) – p/c IgG	200
ANAP-M	Anaplazmoza (Anaplasma phagocytophilum) - p/c IgM	200
ANCA	P/c p. antygenom cytoplazmy neutrofilów (pANCA, cANCA)	80
ANDROS	Androstendion	50
ANTYFOS	Przeciwciała antyfosfolipidowe (IgM i IgG)	90
ANTYHBE	Przeciwciała AntyHBe	50
ANTYIA	Anty-IA2 p/c fosfatazom tyrozyny.	80
ANTYSSA	Przeciwciała anty-SS-A (Ro)	50
APCA	P/c p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF	70
ARO	Aktywność renionowa osocza	100
ASCA	P/c Saccharomyces cerevisiae	50
ASMA	Przeciwciała przeciwko mięśniom gładkim (SMA)	70
ATROMBI	Antytrombina	50
ATRYPS	Alpha 1 antytrypsyna	60
ATTG-A	P/c p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) IgA met. ELISA	70
ATTG-G	P/c p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) IgG met. ELISA	70
AWIDON	Awidność Toxo IgG	70
B-BJ	Białko Bence'a-Jonesa	40
B2GL-A	P/c p. beta2-glikoproteinie I IgA	130
B2GL-G	P/c p. beta2-glikoproteinie I IgG	70
B2GL-GM	P/c p. beta2-glikoproteinie I IgG, IgM (łącznie) met. ELISA	130
B2GL-M	P/c p. beta2-glikoproteinie I IgM	70
BAR-G	Bartonelloza IgG	70
BAR-M	Bartonelloza IgM	70
BETA2	Beta-2-mikroglobulina	50
BOR-GM	Borelioza IgG, IgM (łącznie)	100

BRUC	Brucelloza (odczyn zlepnny i OWD)	50
BRUC-IA	Brucella sp. IgG	50
BRUC-IM	Brucella sp. IgM	50
C-PEPT	C-peptyd	60
C1-INH	C1 inhibitor aktywność	120
CA15-3	Ca 15-3	40
CA72-4	Marker 72-4	40
CBIAL	Aktywność białka C	60
CERU	Ceruloplazmina	70
CHLP-A	Chlamydia pneumoniae IgA	50
CHLP-G	Chlamydia pneumoniae IgG	50
CHLP-M	Chlamydia pneumoniae IgM	50
CHLT-A	Chlamydia trachomatis IgA	50
CHLT-G	Chlamydia trachomatis IgG	50
CHLT-GM	Chlamydia trachomatis IgG, IgM	100
CHLT-M	Chlamydia trachomatis IgM	50
CHRO-A	Chromogranina A	100
CMVG-AW	Cytomegalia IgG - awidność	70
COXACKI	Coxsackie wirusy przeciwciała (IgA, IgM, IgG)	500
CTX	Beta-Crosslaps (beta-CTX)	40
CYNK	Ozanczenie cynku	40
DERMAT	Badanie w kierunku dermatofitów	60
DHEA	DHEA	50
DHEA-S	DHEA SO4	50
DOPE-C3	Składnik C3	50
DOPE-C4	Składnik C4	50
DS-1DNA	P/c przeciw jednoniciowemu DNA (ssDNA)	50
DS-DNA	P/c przeciw dwuniciowemu DNA (dsDNA)	50
EBV-G	EBV IgG	50
EBV-M	EBV IgM	50
ELFO-W	Elektroforeza białek surowicy	30
EMA-A	P/c endomysium (EmA) IgA met. IIF	70
EMA-G	P/c endomysium (EmA) IgG met. IIF	70
EPO	Erytropoetyna	70
ER-A	P/c p. endomysium, retikulinie IgA	110
ER-AG	P/c p. endomysium, retikulinie IgA, IgG (łącznie)	210
ER-G	P/c p. endomysium, retikulinie IgG	110
ERG-A	P/c p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA	110
ERG-AG	P/c p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA, IgG (łącznie)	220
ERG-G	P/c p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgG	110
FTA-ABS	FTA - ABS (potwierdzenie WR)	70
GBM	P/c p. błonie podstawnej kłębuszków nerk. (anty-GBM) i bł. pech. pł	110
GH	Hormon wzrostu	40
HBEANTY	Antygen HBe	50
HBS-POT	HBS - test potwierdzenia	60
HCV-IL	HCV met. PCR, ilościowo	220
HCV-JAK	RNA HCV met. PCR, jakościowo	220
HCV-W	HCV przeciwciała	40
HIV-PCR	Test potwierdzenie HIV RNA met.PCR	210
HIV-WB	HIV - Western Blot	270
HLA-B27	HLA B27	120
HLA-CW6	HLA-Cw6 Łuszczycza	140
HOMOCYS	Homocysteina	40
HPV40	HPV DNA genotypy, metodą mikromacierzy	250
HSV-IGG	Wirus opryszczki IgG	40
HSV-IGM	Wirus opryszczki IgM	40
IG-GMA	Immunoglobuliny IgA, IgM, IgG	90
IG4	Przeciwciała IgG4 (podklasa)	100
IGA	Immunoglobulina A	30

IGE-W	IgE (wysyłka)	30
IGF1	IGF-1 somatomedyna	90
IGG	Immunoglobulina IgG	30
IGG-ECH	Echinococcus sp. IgG	110
IGM	Immunoglobulina M	40
IGM-RF	RF klasa IgM	90
IMMUNOF	Immunofiksacja (wysyłka)	110
INHIBIN	Inhibina B	160
K-LI-GM	P/c p. kardiolipinie IgG, IgM (łącznie) met. ELISA	100
K-LIP-G	P/c p. kardiolipinie IgG met. ELISA	50
K-LIP-M	P/c p. kardiolipinie IgM met. ELISA	50
K-OWSIK	Badanie w kierunku owsików (metoda celofanowa)	30
K-PAS-W	Pasożyty w kale (Wysyłka)	30
KADM	Oznaczenie poziomu kadmu	80
KAL-OG	Badanie ogólne kału	30
KAL-YER	Posiew kału w kierunku Yersinia	30
KALCYT	Kalcytonina	30
KALPROT	Kalprotektyna	150
KARBAM	Karbamazepina, ilościowo	50
KAT-DZM	Katecholaminy w DZM	150
KORDZM	Kortyzol w DZM	50
KOT-PAZ	"Koci pazur" Bartonelloza (B.Henselae, B.Quintana)	150
KRZ-AMG	Krztusiec IgA, IgM, IgG (Bordatella pertusis)	150
KRZT-A	Krztusiec IgA (Bordatella pertusis)	50
KRZT-G	Krztusiec IgG (Bordatella pertusis)	50
KRZT-M	Krztusiec IgM (Bordatella pertusis)	50
KW-FOL	Kwas foliowy	40
KW-VMA	Kwas wanilino-migdałowy	40
KW-WAL	Kwas walproinowy, ilościowo	40
KW-ZOL	Kwasy żółciowe	50
LEIDEN	Czynnik V Leiden met. PCR	150
LIT	Lit	40
LMA	P/c. p. Komórkom wątroby LMA	150
LP-A	Lipoproteina (a)	80
MET-KAT	Metoksykatecholaminy w DZM	120
MIEDZ	Oznaczenie poziomu miedzi	40
MPOPCPR	P/c przeciw mieloperoksydazie IgG met. ELISA	60
MYC-A	Mycoplasma pneumoniae IgA	40
MYC-G	Mycoplasma pneumoniae IgG	40
MYC-GM	Mycoplasma pneumoniae IgA, IgM, IgG	120
MYC-M	Mycoplasma pneumoniae IgM	40
OLOW	Oznaczenie poziomu ołowiu	70
OROZMUK	Orozomukoid - (alpha 1 kwaśna glikoproteina)	60
OSTEOK	Osteokalcyna	50
P-CHLAM	Posiew w kierunku Chlamydia Trachomatis	40
P-KAL	Posiew kału (w kierunku bakterii patogennych)	20
PAN-PED	Panel alergenów pediatrycznych (20 alergenów)	150
PAN-POK	Panel alergenów pokarmowych (20 alergenów)	150
PAN-WZI	Panel alergenów wziewnych (20 alergenów)	150
PARVOVI	Parwovirus B19, klasa IgG i IgM	80
PCR-KOR	Koronawirus RT PCR SARS-CoV-2	500
PIPN	PIPN (N-końcowy propeptyd kolagenu typu I)	80
PR3IGG	PR3 IgG p/c przeciwko proteinazie 3 met. ELISA	70
PRA-DNA	Gruźlica met. PCR DNA, i oorność na rifampinę	400
PRO17OH	17-OH progesteron	40
QANITI	Quantiferon TB	150
RF-IGM	RF w klasie IgM	70
ROMA	ROMA (HE4 + Ca 125)	80
SAR-ILM	AntySARS Ilościowo (IgM)	120

SARS-IL	AntySARS ilościowo (IgG)	120
SBIAL	Białko S	50
SCC	SCC antygen raka płaskonabłonkowego	40
SELEN	Oznaczenie poziomu selenu	80
SHBG	Białko wiążące hormony płciowe	60
SLA-LP	Panel wątrobowy, antySLA/LP	100
TBEV	TBEV met. RT PCR (wirus kleszczowe zapalenie mózgu)	200
TOCZEN	Antykoagulant toczniowy	50
TOXG-AW	Toxoplazmoza IgG - awidność	60
TRANSF	Transferyna	40
TRAP	P/c p.receptorom TSH (TRAb)	50
TRTKA	P/c transglutaminazie tkankowej IgA	80
TYREOGL	Tyreoglobulina	40
U1RNP	Przeciwciała antySM, antyU1RNP (metoda ilościowa)	50
W-TESTO	Wolny testosteron	40
WB-BORE	Borelioza metodą Western Blott (IgM i IgG)	200
WIT-A	Oznaczenie witaminy A (retinol)	80
YERS	Yersinia spp. IgG, IgM, IgA (łącznie)	100